

UPUTSTVO ZA UPOTREBU



Svetlosni procesor K9 EDQ- LP

Čestitamo Vam na kupovini uređaja Svetlosni Procesor K9 EDQ-LP!

Pre početka upotrebe preporučujemo Vam da pažljivo pročitate ovo uputstvo kako biste bezbedno i na pravi način koristili ovaj uređaj.

Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za oštećenja nastala nepravilnom upotrebom kao i popravkama i prepravkama uređaja od strane neovlašćenih i nestručnih lica.

Važne napomene bezbednosti:

- **Upozorenje:** Svako pomeranje i premeštanje uređaja vršite isključivo držeći ga za stranice metalnog kućišta, a nikako za piramidalni rezonator, koji nije sasvim fiksiran na svom kućištu! Piramidalni rezonator pomerajte posebno od kućišta i pažljivo.
 - Držite uređaj na ravnoj, suvoj i čvrstoj podlozi.
 - Ne dozvolite da dođe do padanja i udaranja uređaja.
 - Nikada ne postavljajte i ne ispuštajte teške predmete na proizvod.
 - Ne rastavlja je uređaj samostalno.
 - Nikada ne koristite benzin, razređivač, alkohol ili neka druga hemijska sredstva za čišćenje uređaja.
 - Nikada ne izlažite proizvod preterano visokim, ni preterano niskim temperaturama.
 - Ne izlažite proizvod kiši ili vlazi.

Sadržaj osnovnog paketa

- Aktivni organit (Piramidalni rezonator)
- Kućište Svetlosnog Procesora K9 EDQ-LP
- Mikro USB kabl
- Punjač
- Uputstvo za upotrebu
- Dokumentacija

Napomena o recikliranju




Ovaj simbol na uređaju, njegovoj dodatnoj opremi ili u uputstvu pokazuje da električnu ili elektronsku opremu sastavnih delova opreme uređaja koji nisu u upotrebi (npr. USB kabl, punjač, bateriju) treba zasebno odlagati, odvojeno od ostalog komunalnog otpada. Korisnici, podsećamo Vas da zašтите sebe i životnu sredinu, da učestvujete u zaštiti prirode za buduće generacije- sortirajte otpad i predajte ga na recikliranje! Za više informacija obratite se lokalnim nadležnim organima.



Oznaka CE na proizvodu, na njegovom pakovanju ili uputstvu, označava da ovaj proizvod odgovara zahtevima Evropske unije za bezbednost, zdravlje i zaštitu životne sredine.

Početak rada



Funkcije

1. Piramidalni rezonator – “Aktivni organit”. Može da se koristi i nezavisno od stabilnog dela ili u kombinaciji sa uređajem “Generator Tesla Scalar K9 EDQ” postavljanjem na vrh Specijalne Tesline Zavojnice umesto kristala.

2. Solarna ćelija (zvana i fotonaponska ćelija) je poluprovodnički uređaj koji pretvara sunčevu energiju direktno u električnu pomoću fotoelektričnog efekta. Ovde ga koristimo za detekciju svetlosti ili drugih oblika elektromagnetskog zračenja u svojoj okolini.
3. Senzor pokreta je foto tranzistor koji registruje promene u domenu optičkog spektra u blizini aparata i tako dodatno moduliše signal kojim se pobuđuje struktura "Piramidalnog rezonatora".
4. LED indikator aktiviranja mehanizma generisanja Skalarnog polja prekidačem [5].
5. Prekidač (Power button) za uključivanje i isključivanje Generatora Skalarnog polja, odnosno EM pobude helikoidalnih i dipolnih elemenata implementiranih u strukturu "Piramidalnog rezonatora" blagim signalom frekvencije od 150 MHz (DNK) koji aktivira mehanizme Generatora Skalarnog polja koji konstituše inteligentne suptilno-energetske forme.
6. Prekidač za uključivanje ili isključivanje svetlosne pobude (photonic excitation) kompleksne strukture više-dimenzionalnog "Piramidalnog rezonatora" aktivira LED diodu bele boje u podnožju Piramidalnog rezonatora [1] i ekscitaciju odgovarajućih supstanci (kristalnih modula, smola ...) u njegovoj strukturi, fotonima određenog spektra energija.
7. Micro USB konektor za punjenje „Li-ion” baterije aparata.
8. Standard USB konektor, može poslužiti kao eksterno napajanje, 5V, 1A.
9. Antena ugrađena na stabilni deo aparata preko koje se vrši pobuda odgovarajućih EM, helikoidalnih i dipolnih elemenata implementiranih u strukturu "Piramidalnog rezonatora".

Punjenje akumulatora Svetlosnog Procesora K9 EDQ-LP

Da biste napunili bateriju uređaja:

- povežite USB kabl sa adapterom za napajanje
- priključite mikro USB konektor u uređaj [7]
- priključite adapter za napajanje u strujnu utičnicu

Važno!

- Možete napuniti bateriju nekog drugog uređaja pomoću Vašeg Svetlosnog Procesora, priključkom na klasičan USB konektor [8]. Njegova napunjena baterija će poslužiti kao eksterni punjač.
- Nemojte nikada držati uređaj sasvim ispražnjenim.

Korišćenje uređaja

- Da biste aktivirali generisanje harmonizujućih vibracija skalarnih talasa Vašeg Svetlosnog Procesora uključite prekidač za uključivanje [5] na prednjoj strani uređaja.

- Uključenjem ovog prekidača aktivira se generator signala frekvencije 150 MHz (DNK), ekstremno male snage koji preko antene **[9]** ugrađene u stabilni deo aparata vrši pobudu odgovarajućih EM, helikoidalnih i dipolnih elemenata implementiranih u strukturu "Piramidalnog rezonatora" u čiju je strukturu ugrađen specijalan Teslin kalem koji konstituše suptilno-energetske forme srodne pojmu "Prečišćeni Či" .
- Energetski apsorberi u domenu elektromagnetnog spektra, odgovarajuće konstrukcije, postavljeni na tačno određena mesta unutar "Piramidalnog rezonatora", u skladu sa formom i pravcima energetskih tokova iz ovog domena, efektom afirmativne interferencije pojačavaju te tokove i kanališu ih u cilju sinergijskog delovanja na tokove ostalih energetskih formi.

Objašnjenje:

- "Piramidalni rezonator" je uređaj veoma specijalne konstrukcije koji sadrži prostorno usaglašene, vremenski sinhronizovane i međusobno koherentne elemente koji ispunjavaju potrebne i dovoljne uslove za ostvarenje višedimenzionalne rezonantnosti i konstituisanje složenih elektromagnetnih, odgovarajućih elektrodinamičkih – tzv. Skalarnih i dinamičkih torzionih polja, koja imaju izuzetno povoljne efekte na fiziološka i duhovna stanja bio struktura. Njegova konstrukcija rezultat je sinteze i praktične primene teorija savremenog elektro magnetizma, aksiomatskih principa Sankhye ("Sankhya karika", Maharishija Kapille), moderne interpretacije Zhineng Qigong-a, drevnih kineskih učenja o prirodi i zakonima koji regulišu život, postulata Modela Kvantiranih Gustina Energije (KGE) G.Marjanovića i naravno, Teslinih tehnologija.

Dodatni efekat Detektora pokreta

- Uključenjem glavnog prekidača **[5]** informacije o energetskoj strukturi ambijentalnog polja dobijene fotonaponskom ćelijom **[2]** i foto tranzistorom **[3]**, uobličavaju se u odgovarajući EM signal, koji se pojačan prenosi do specijalne antene smeštene na gornjoj ploči stabilnog dela **[9]**, koja ih bežično prenosi do Piramidalnog rezonatora **[1]**.
- Kao detektore energetske strukture i eventualnih uticaja bliskih objekata, pokreta i sl., koriste se senzori **[2]** i **[3]** koji imaju raznorodne mehanizme delovanja i zajedno daju kvalitetniji skup informacija o energetskim aktivnostima i stanju ambijentalnog polja (svetlosti, biopolja čoveka i srodnih suptilno-energetskih formi ...) čime se ostvaruje specifična, jedinstvena (bio-)informaciona slika kompletne dinamičko-statičke energetske strukture koja se, svojstvima višedimenzionalne rezonantnosti Aktivnog organita **[1]**, filtriranjem odgovarajućih spektara prečišćava i pojačava, omogućujući tako konstituisanje specifičnog skalarnog polja koje mehanizmima afirmativne interferencije u svojoj okolini formira zdrav i blagorodan životni ambijent.

- Senzori pokreta registruju promene u domenu optičkog spektra u blizini aparata koje mogu biti izazvane i “namenskim”, svesno izazvanim i kontrolisanim pokretima i na taj način dodatno modulirati signal kojim se pobuđuje struktura “Piramidalnog rezonatora” u skladu sa tradicionalnim učenjima, odnosno principima tzv. “Nekonvencionalnih metoda” lečenja svetske zdravstvene organizacije WHO. Obzirom da senzor registruje i slučajne promene – uticaj ovog senzora može se isključiti ukoliko se pokrije tamnim materijalom.

-Isključenjem uređaja prekidačem **(5)** onemogućava se EM pobuda “Piramidalnog rezonatora”.

Kompleksni dodatni efekat Svetlosne pobude

- Nezavisno od toga da li ste uključili ili ne prekidač EM ekscitacije **[5]**, svetlosnu pobudu (photonic excitation) “Piramidalnog rezonatora” možete uključiti prekidačem **[6]**.

- Kada je aktivna svetlosna pobuda, sijaće LED dioda bele boje u središtu postolja za “Piramidalni rezonator” na gornjoj ploči Svetlosnog Procesora.

- Blagom svetlosnom pobudom (slow photonic exciting) višedimenzionalnog Rezonatora i ekscitacijom fotonima određenog spektra energija odgovarajućih kristalnih modula u njegovoj strukturi, pospešuju se i mehaničke i suptilno-energetske vibracije kristalnih elemenata, odabranih u skladu sa njihovim karakteristikama i postavljenih na odgovarajuća mesta kako bi maksimalno doprineli konstituisanju prostornih, tro-dimenzionalnih stojećih talasa odnosno željene višedimenzionalne energetske vibracije.

Objašnjenje:

S obzirom da se svetlosna energija apsorbovana uglavnom preko solarne ćelije, složenim mehanizmom mehaničko-elektromagnetnih i suptilno-energetskih vibracija usklađenih specijalnom geometrijskom konstrukcijom “Piramidalnog rezonatora”, prostornim rasporedom i osobinama “sub-rezonatora” (mikro-heliko i dipol antene, kristali, smole ...) odgovarajućih energetskih domena, TRANSFORMIŠE u oblike i forme 3D stojećih talasa koje su potpuno analogne i srodne bio energetskim poljima skalarnog tipa (samim tim i interaktivne sa njima) kakva karakterišu žive organizme – ovaj se aparat može nazvati “Svetlosnim procesorom” – uređajem koji haotične svetlosne vibracije harmonizuje, filtrira, stimuliše deo energetskog spektra koji afirmiše transdukcione energetske procese biostrukture (ćelija, tkiva, organa i čoveka u celini) doprinoseći tako njihovom opštem i boljitku i zdravlju.

Važno!

- Inteligentna suptilno-energetska polja koja K9 EDQ konstituiše u prostoru koreliraju sa Vašim suptilnoenergetskim poljem, interaguju sa Vašom svešću na dubokom sub-

materijalnom nivou. Što ste više propusni za protok i otvoreniji za prijem harmonizujućih kosmičkih vibracija, delovanje će biti brže i potpunije. Opustite se i osvestite prisustvo čistih prirodnih vibracija.

- Podsećamo Vas da ste Vi aktivan učesnik u interakciji sa poljem generatora K9 EDQ. Ono Vas, poput najčistije prirode vraća Vama samima, Vašim prirodnim kapacitetima i mehanizmima samorazvoja na svim nivoima. Pošto ste Vi i prijemnici i odašiljači mnogovrsnih talasnih formi, polje će reagovati na Vas i uspostaviće se jedinstvena interakcija sa njim. Preporučljivo je da 15-20 minuta dnevno provedete u prisustvu polja sa svesnom pažnjom, čak sa jasno afirmativnim mislima, takodje uz molitvu, meditaciju ili uz prisustvo opuštajuće muzike koja godi Vašoj duši.

Želimo Vam srećno korišćenje Svetlosnog Procesora K9 EDQ-LP!

Tehnički podaci

Stabilni deo:

Težina: 210 g
Širina: 10 cm
Visina: 4 cm
Dubina: 8 cm
Baterija: Li-Ion
DC IN: 5V, 1000 mA
DC OUT: 5V, 1000 mA
Kapacitet: , 2600 mAh

Piramidalni rezonator:

Težina: 80 g
Širina: 6 cm
Visina: 4 cm
Dubina: 6 cm



Tesla Scalar

www.teslascalar.com

teslascalar@gmail.com



Tesla Scalar

Tesla Scalar, Beograd

PIB 109485703

Mob: +381 (0)63-11-33-536

email: teslascalar@gmail.com

www.teslascalar.com

Garantni list za

Svetlosni Procesor K9 EDQ-LP

Hologramska šifra

Za uređaj proizvođač daje garanciju u trajanju od 12 meseci od datuma isporuke istog.

-Garancija se odnosi samo na tehničke greške nastale u proizvodnji.

- Sva oštećenja (mehanička, hemijska i sl.) nastala nepravilnom upotrebom kao i popravkama i prepravkama uređaja od strane neovlašćenih i nestručnih lica nisu pokrivena garancijom.

-Proizvođač se obavezuje da neispravan uređaj zameni novim ukoliko se popravka ne izvrši u roku od 30 dana

Ime kupca: _____

Datum prodaje: _____